

TAK fordi du bruger biologisk bekæmpelse

Vidste du, at du også kan få nematoder mod:

- Snegle uden hus, også dræbersnegle.
- Gåsebiller i græsplænen.
- Øresnudebiller der bl.a. ødelægger dine rhododendron.
- Skadedyr i frugt og grønt, bl.a. æbleviklere, gulerodsfluer, kålfluer, løgfluer, knoporme, tordenfluer (trips) og stikkelsbærbladhveps.
- Myrer, der skal flyttes fra et sted til et andet.



Sund fornuft. Grøn samvittighed.

Nematoder mod sørgemyg og vandfluer

Brugsanvisning

Få det bedste ud af nematoderne:

- Brug hele pakken og grundblanding på én gang. Gem ikke rester til senere brug.
- Anvend ikke i fuld sol udenfor. Vand nematoderne ud om aftenen eller i overskyet vejr.
- Vand jorden inden du vander med nematoder. Jorden skal være fugtig, men der må ikke være vandpytter.
- Hold jorden fugtig i mindst en uge, gerne to, efter at du har vandet med nematoder.
- Har du for mange nematoder? Brug hele pakken på et mindre område - du kan ikke overdosere.
- Har du larver af sørgemyg i dine pottedplanter, skal du vande dem som normalt.



8°C Opbevar nematoderne koldt (4-8° C) indtil brug. Må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
4°C Udløbsdato: Se på pakken med nematoder.



Brugsanvisning - vandkande

Vand nematoderne ud med vandkande med brusehoved eller spredébom (minimum 0,5 mm huller). Følg de tre trin for korrekt dosering.




1 Grundblanding: Bland pakken med nematoder i vand jf. nedenstående tabel. Rør grundigt.

2 Tag 1 liter af grundblandingen og hæld den i en 10-liters vandkande. Fyld vandkanden op med rent vand. Rør grundigt.

3 Vand nematoderne ud på det område, hvor larver af sørgemyg/vandfluer færdes.

Gentag trin 2 og 3 indtil hele grundblandingen er brugt.

Produkt	Grundblanding: Bland 1 pakke nematoder op med
10 mio. nematoder mod sørgemyg til 60 m ²	4 liter vand



Sund fornuft. Grøn samvittighed.