



# TAK fordi du bruger biologisk bekæmpelse

Når du vælger at bekæmpe skadedyrene i din have med nematoder, vælger du en biologisk bekæmpelse.

Du har givetvis aldrig set en nematode. Nematoder er nemlig mikroskopiske små væsner. De ligner orme og findes overalt på jorden, fx i din køkkenhave og blomsterbede, på marker, enge og skove. Når der er rigtig mange nematoder på samme sted, så kan de bekæmpe forskellige skadedyr.

Nematoderne angriber skadedyr som fx insektlarver og snegle ved at trænge ind gennem åndehuller eller andre åbninger og efterlade bakterier. Det kan skadedyret ikke overleve og dør. Og nu bliver det rigtig smart: Når skadedyret er dødt, formerer nematoderne sig inde i det, så der bliver endnu flere nematoder. Er der ikke flere skadedyr at angribe, falder antallet af nematoder til det normale niveau.

På [www.ecostyle.dk](http://www.ecostyle.dk) kan du se hvilke skadedyr, du kan blive fri for, med nematoder.



**Sund fornuft. Grøn samvittighed.**

[www.ecostyle.dk](http://www.ecostyle.dk)



[ecostyledanmark](https://www.facebook.com/ecostyledanmark)



[ecostyledanmark](https://www.instagram.com/ecostyledanmark)

# Nematoder mod gåsebiller

## - se her, hvordan du vander nematoderne ud

### Få det bedste ud af nematoderne:

- Brug nematoderne hurtigst muligt efter modtagelse.
- Gør jorden let fugtig, inden du vander med nematoder. Der må ikke være så meget vand, at der er små vandpytter.
- Brug hele pakken på én gang. Når nematoderne er blandet op vand, skal de bruges inden for 4 timer.
- Vand nematoderne ud, når jordtemperaturen er mellem 12 - 30° C. Så er nematoderne mest aktive.
- Anvend ikke i fuld sol. Vand/sprøjt evt. nematoderne ud tidligt om morgenen eller om aftenen.
- Har du for mange nematoder? Brug hele pakken på et mindre område - du kan ikke overdosere.
- Hold jorden fugtig i mindst to uger efter at du har vandet/sprøjtet med nematoder.



**8°C** Opbevar nematoderne koldt (4-8° C) indtil brug. Må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.  
**4°C** Udløbsdato: Se på pakken med nematoder.



### Brugsanvisning - vandkande på 10 liter

Vand nematoderne ud med vandkande med brusehoved eller spredébom (minimum 0,5 mm huller). Følg de tre trin for korrekt dosering.

**1**

#### Lav en grundblanding:

Bland hele pakken med nematoder i 1 liter vand. Brug fx et målebæger eller skål til at lave grundblandingen - brug ikke vandkanden. Rør grundigt.

**2**

#### Ved 25 mio nematoder til 50 m<sup>2</sup>:

Tag 2 dl af grundblandingen og hæld den i en 10-liters vandkande. Fyld vandkanden op med rent vand. Rør grundigt.

#### Ved 50 mio nematoder til 100 m<sup>2</sup>:

Tag 1 dl af grundblandingen og hæld den i en 10-liters vandkande. Fyld vandkanden op med rent vand. Rør grundigt.

**3**

#### Vand nematoderne ud:

Vand på det område, hvor larver af gåsebiller færdes. En fyldt vandkande rækker op til 10 m<sup>2</sup>.

Gentag trin 2 og 3, indtil hele grundblandingen er brugt.

Skyl evt. efter med rent vand, så eventuelle nematoder på græsstrå/planterne skylles ned til jorden.



### Brugsanvisning - NemaSprayer

Sprøjt nemt nematoderne ud med NemaSprayer. Følg de tre trin for korrekt dosering.

**1**

#### Grundblanding ved 25 mio. nematoder til 50 m<sup>2</sup>:

Bland pakken med nematoder i 8 dl vand. Rør grundigt.

#### Grundblanding ved 50 mio. nematoder til 100 m<sup>2</sup>:

Bland pakken med nematoder i 1 liter vand. Rør grundigt.

**2**

#### Gør NemaSprayer klar til brug:

Hæld grundblandingen over i NemaSprayer. Gør NemaSprayer klar til brug jf. brugsanvisning på NemaSprayer.

**3**

#### Sprøjt nematoderne ud:

Sprøjt på det område, hvor larver af gåsebillerne færdes.

Skyl evt. efter med rent vand, så eventuelle nematoder på græsstrå/planterne skylles ned til jorden.

**TIP:** Fyld NemaSprayer med rent vand og lær NemaSprayer at kende, inden du sprøjter med nematoder. Så er det nemmere at fordele nematoderne jævnt på det område, hvor gåsebillerne færdes.